Windows 10・11 ご利用者向け

患者データバックアップ手順

バックアップとは・・・・・

パソコンに保存されたデータを、故障などの事態に備え、別の記憶媒体に保存すること。

OHIS では「prevdb.db」ファイルに患者データを保存しています。

本手順書では「prevdb.db」をコピーし、CD-RやUSBメモリなどの記憶媒体に保存する方法を記載しています。

【STEP1】患者データが保存されている場所を確認

オル・フール・ヘルフ オス (ア) 30 (ア) 30 (ア) キーム (ア) サポート (ア) 37 ブション アカウント省田 ユーザーネーム バスワード (ロボックレズンチーーネームとバスワードを期待 素者用リポートの設定 リポートの代成名 ワボートの設定 リボートの設定 ロ酸物(オジャン) ロ酸物(ホレックスへのリンク) ロ酸物(ホレックスへのリンク) ロ酸物(ホレックスへのリンク) ロ酸物(ホレックスへのリンク) ロ酸物(ホレックスへのリンク) ロ酸物(ホレッション、 ロレンゴッドト(ス) ログの起始を持す デビンストレーションモード	PreViser Risk Galculator	
アカウント協制 ロボーキーム レボートの作成名 ユーザーネーム resture マボートの作成名 パスワード ロボーニ ロボーニ こにきクリックしてユーザーネームとパスワードを期待 本新 DHSD新田区周 本新月リポートの設定 ロボートの作成名 リボートに含めるもの ビメール □ 日間機像トビックスへのリンク ロボーニ □ 日間機像トビックスへのリンク ロボーニ □ 日間機像トビックスへのリンク 電話 □ 日間機像トビックスへのリンク 電話 □ 日間機像トビックスへのリンク 電話 □ 口目の登録を見たついてのアドドイス ファックス □ コクの起源を見す アレーション デジンストレーション ブロキシサーバーを使用する □ デモンストレーションモード コロキンサーバーを使用する	イル シール ヘルブ 1)戻る [】道む [公ホーム []] サポート [] オブシ	(mン) () ヘルプ
met デモンストレーション プロキシサーバーを使用する □ デモンストレーションモード	アカウント協 ヨ - ザーキーム パスワード ******	C:こをクリックしてクイックスタートガイドへ リボートの作成者 名和 OHG章和医剤 (日前) (
	デモンストレーション	プロキシサーバーを使用する
(存在)	キャンセル	(##



※PreViser <u>vX.X.X</u> はバージョン情報になります

【STEP2】患者データが保存されている場所に移動



① デスクトップのスタートを右クリック





Windows (C:)				- 0	×
レ ホーム 共有 表示					\sim (
→ ~ T 👟 > PC > Window	ws (C:) >		v ⊘ Windo	ows (C:)の検索	۶
		更新日時	種類	サイズ	
× 9199 798X	🧵 арр	2017/07/12 15:43	ファイル フォルダー		
😺 Dropbox	cariogram	2016/06/29 9:30	ファイル フォルダー		
ConeDrive	co405	2017/03/15 16:25	ファイル フォルダー		
Onebrive	📕 instchk	2017/10/26 17:29	ファイル フォルダー		
🤜 PC	📜 Intel	2016/01/26 4:29	ファイル フォルダー		
淎 ダウンロード	📕 oc	2017/07/07 15:45	ファイル フォルダー		
늘 デスクトップ	📕 OHIS	2017/11/30 22:38	ファイル フォルダー		
📴 ドキュメント	PerfLogs	2017/03/19 6:03	ファイル フォルダー		
こ ピクチャ	PreViser v3.0.45	2017/07/13 10:42	ファイル フォルダー		
■ ビデオ	PreViser v3.2.0	2017/09/13 11:02	ファイル フォルダー		
a com	PreViser v3.3.0	2017/07/13 10:39	ファイル フォルダー		
· = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	PreViser v3.3.1	2017/07/13 10:39	ファイル フォルダー		
Uindows (C:)	PreViser v3.3.2	2017/11/24 13:12	ファイル フォルダー		
🖉 USB ドライブ (D:)	Program Files	2017/10/24 11:37	ファイル フォルダー		
Sony_8GP (E:)	Program Files (x86)	2017/11/22 11:51	ファイル フォルダー		
Sony 8GP (E:)	RB Preparation Tool	2017/07/12 15:52	ファイル フォルダー		
	📜 temp	2017/03/15 16:23	ファイル フォルダー		
🥩 ネットワーク	Windows	2017/11/28 8:57	ファイル フォルダー		
	📜 wk	2017/07/11 14:59	ファイル フォルダー		
	📕 ユーザー	2017/07/12 13:07	ファイル フォルダー		
	S msdia80.dll	2006/12/01 23:37	アプリケーション拡張	884 KB	
	SUService.log	2017/12/06 8:55	テキスト ドキュメント	56 KB	

② 「エクスプローラー」をクリック

③ 「ローカルディスク(C:)」をダブルクリック

④

「PreViser vX.X.X」をダブルクリック

1 2 Previser V3.3.2				- 1	
ビル ホーム 共有 表	示 1				\sim
⇒ v म <mark>⊨</mark> » Рс » Win	dows (C:) > PreViser v3.3.2 >		~ U	PreViser v3.3.2の検索	
🖈 クイック アクセス	□ 名前	更新日時	種類	サイズ	
	📕 _jvm	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
Stopbox 🖓	Files	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
CneDrive	integration	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
	📜 lib	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
🧏 PC	reports	2017/11/24 13:29	ファイル フォルダー		
💺 ダウンロード	20160629_previser.log	2016/06/29 9:33	テキスト ドキュメント	1 KB	
늘 デスクトップ	20170710_previser.log	2017/07/10 13:08	テキスト ドキュメント	1 KB	
🏊 ドキュメント	20170828_previser.log	2017/08/28 11:32	テキスト ドキュメント	1 KB	
こ ピクチャ	20170913_previser.log	2017/09/13 10:44	テキスト ドキュメント	55 KB	
■ ビデオ	20171122_previser.log	2017/11/22 13:09	テキスト ドキュメント	29 KB	
27-230/2	20171124_previser.log	2017/11/24 16:36	テキスト ドキュメント	171 KB	
	🥯 english.bat	2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
Uindows (C:)	🕒 english_us.bat	2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
🛲 USB ドライブ (D:)	🋀 eula.rtf	2016/03/11 18:29	リッチ テキスト形式	42 KB	
Sony_8GP (E:)	🋀 eula_us.rtf	2016/03/11 18:29	リッチ テキスト形式	13 KB	
Sony RGP (E-)	📧 japanese.bat	2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
2 Jony_00F (C.)	libsqlite jni jnilib	2016/03/11 18:20	INILIR 7971L	60 KR	
🧼 ネットワーク	🖂 🖻 prevdb.db	2017/11/22 13:06	Data Base File	195 KB	
	PreViser v3.3.2.exe	2016/03/11 20:06	アプリケージョン	97 KB	
	PreViser v3.3.2.ini	2016/06/29 9:33	構成設定	1 KB	
	PreViser2.ico	2016/03/11 18:29	アイコン	18 KB	
	PreviserIcon.icns	2016/03/11 18:29	ICNS ファイル	49 KB	
	Consider a Dish Calmulate alan	2016/02/11 10:52	Everytable Jar File	5 740 KB	

5

「prevdb」ファイルのファイルサイズを確認 ※後ほど確認のため

6

「prevdb」を右クリック→「コピー(C)」をクリック

ウイルススキャン プログラムから開く(H).	88
Bluetooth による送信	▶ 5/0
送る(N)	, 5/0
切り取り(T)	5/0
⊐ピ−(C)	5/0
ショートカットの作成(S)	5/0
削除(D)	5/0
名前の変更(M)	5/0
プロパティ(R)	5/0
>0/() ((()	5/0
	 ウイルススキャン プログラムから開く(H). Bluetooth による送信 送る(N) 切り取り(T) コピー(C) シュートカットの作成(S) 剤除(D) 名前の変更(M) プロパティ(R)





例)USB メモリに保存する

① デスクトップのスタートを<mark>右クリック</mark>



▶ 1 2 ▼ 2 ℓ/ル コンピューター 表示	ドライブ ツール PC 管理			-	× ~ •
← → ~ ↑ ^C → PC → ^M	D		✓ ひ PCの検索		e م
🖡 BDE 🛷 ^	~ フォルダー (6)				
👯 Dropbox	🏊 ダウンロード	늘 デスクトップ			
ContactsKitFree	📔 ドキュメント	🎥 ピクチャ			
🐛 カメラアップロード	🔚 ビデオ	🗦 ミュージック			
■ 朝会資料	~ デバイスとドライブ (3)				
ConsDrive	Windows (C)	🛲 USB ドライブ (D:)			
- Offebrive	Sony_8GP (E:)				
🧢 PC					
🌲 ダウンロード					
늘 デスクトップ					
🃭 ドキュメント					
💺 ピクチャ					
🔚 ビデオ					
🚺 ミュージック					
👟 Windows (C:)					
🛲 USB ドライブ (D:)					
🥪 Sony_8GP (E:)					
Sony_8GP (E:)					
📕 ВК					
😻 ネットワーク					
 0 何の原目 1 何の原目を滞切 					
91回の項目 1回の項目を選択					



③ 「デバイスとドライブ」の中から、認識した USB メ モリデバイスをダブルクリック

注)デバイス名やドライブ名は媒体のメーカーや使 用状況によって変わります。

4

開いたフォルダの中で右クリックし、「貼り付け(P)」 をクリック

					_	~
■ 1 2 ■ Sony_8GP (E:) フェF/ル ホーム 共有	表示					~ e
$\leftarrow \rightarrow - \frac{H}{T} \Rightarrow \frac{S}{Sony_80}$	F (E:)		ٽ ~	Sony_8GP (E:)の検索		ع م
BDE 📌 ^	□ 名前	更新日時	種類	サイズ		
Stoppox	BK	2017/12/06 10:05	ファイル フォルダー			
ContactsKitFree	🗹 🖻 prevdb.db	2017/11/22 13:06	Data Base File	195 KB		
漏 カメラアップロード						
📕 朝会資料						
🗢 OneDrive						

⑤ ファイルサイズが、コピーしたファイルと同じサイズか 確認

【STEP4】パックアップした患者データを戻す手順



バックアップした患者ファイルを元の場所に移動する。

1

患者ファイルをバックアップした記憶媒体をパソコンに 挿入し、ファイルを表示させます 右クリック→「コピー(C)」

→ ¹	Windows (C:) > PreViser v3.3.2 >		ٽ ~	PreViser v3.3.2の検索	
- h / wh 3 h to 7	□ 名前	更新日時	種類	サイズ	
× 9199 798X	📜 _jvm	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
🐯 Dropbox	Files	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
ConeDrive	integration	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
Oneprive	📕 lib	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
🧏 PC	reports	2017/11/24 13:29	ファイル フォルダー		
漙 ダウンロード	20160629_previser.log	2016/06/29 9:33	テキスト ドキュメント	1 KB	
늘 デスクトップ	20170710_previser.log	2017/07/10 13:08	テキスト ドキュメント	1 KB	
📴 ドキュメント	20170828_previser.log	2017/08/28 11:32	テキスト ドキュメント	1 KB	
- ピクチャ	20170913_previser.log	2017/09/13 10:44	テキスト ドキュメント	55 KB	
► U=+	20171122_previser.log	2017/11/22 13:09	テキスト ドキュメント	29 KB	
	20171124_previser.log	2017/11/24 16:36	テキスト ドキュメント	171 KB	
🧳 ミユージック	🧐 english.bat	2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
Uindows (C:)	💿 english_us.bat	2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
🛲 USB ドライブ (D:)	🛀 eula.rtf	2016/03/11 18:29	リッチ テキスト形式	42 KB	
🥪 Sony_8GP (E:)	🛀 eula_us.rtf	2016/03/11 18:29	リッチ テキスト形式	13 KB	
- Sony RCD (F-)	japanese.bat	2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
Solly_OGF (L.)	libsqlite_jni.jnilib	2016/03/11 18:29	JNILIB ファイル	69 KB	
🧼 ネットワーク	🗹 🖻 prevdb.db	2017/11/22 13:06	Data Base File	195 KB	
	PreViser v3.3.2.exe	2016/03/11 20:06	アプリケーション	97 KB	
	PreViser v3.3.2.ini	2016/06/29 9:33	構成設定	1 KB	
	PreViser2.ico	2016/03/11 18:29	アイコン	18 KB	
	PreviserIcon.icns	2016/03/11 18:29	ICNS ファイル	49 KB	
	PreviserRiskCalculatoriar	2016/03/11 19:52	Executable Jar File	5 749 KB	

コピー元のフォルダに移動[※]

C:¥PreViser vX.X.X

※OHIS-「オプション」画面の"PreViser データベースロケー ション"に表示されているフォルダに移動→1 ページ目参照

Previser v3.3.	2					- ×
イル ホーム 共有	表示					\sim
→ ~ 个 📕 > PC > V	Vindows (C:) > PreViser v3.3.2			~ Ū	PreViser v3.3.2の検索	\$
	△ 名前		更新日時	種類	サイズ	
🖈 クイック アクセス	integration		2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
💱 Dropbox	表示(V)	>	2016/06/29 9:33	ファイル フォルダー		
OneDrive	並べ替え(O)	>	2017/11/24 13:29	ファイル フォルダー		
	グループで表示(P)	>	2016/06/29 9:33	テキスト ドキュメント	1 KB	
🦻 PC	最新の情報に更新任	í I	2017/07/10 13:08	テキスト ドキュメント	1 KB	
🔈 ダウンロード	RUNITO IN HULL SCHILLY		2017/08/28 11:32	テキスト ドキュメント	1 KB	
늘 デスクトップ	このフォルダーのカスタマイズ(F)		2017/09/13 10:44	テキスト ドキュメント	55 KB	
ドキュメント	貼り付け(P)		2017/11/22 13:09	テキスト ドキュメント	29 KB	
<u>►</u> ピカチャ	ショートカットの貼り付け(S)		2017/11/24 16:36	テキスト ドキュメント	171 KB	
■ ビデオ	元に戻す - コピー(U)	Ctrl+Z	2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
C 27			2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
• = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	共有(H)		2016/03/11 18:29	リッチ テキスト形式	42 KB	
Windows (C:)	新規作成(X)	>	2016/03/11 18:29	リッチ テキスト形式	13 KB	
🛲 USB ドライブ (D:)	プロパティ(P)		2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
🥪 Sony_8GP (E:)	5670 100		2016/03/11 18:29	JNILIB ファイル	69 KB	
Sony 8GP (E)	prevdb.db		2017/11/22 13:06	Data Base File	195 KB	
C Sony_Gar (c.)	PreViser v3.3.2.exe		2016/03/11 20:06	アプリケーション	97 KB	
🥏 ネットワーク	PreViser v3.3.2.ini		2016/06/29 9:33	構成設定	1 KB	
	PreViser2.ico		2016/03/11 18:29	アイコン	18 KB	
	PreviserIcon.icns		2016/03/11 18:29	ICNS ファイル	49 KB	
	🛓 PreviserRiskCalculator,jar		2016/03/11 19:52	Executable Jar File	5,749 KB	
	📧 spanish.bat		2016/03/11 18:29	Windows パッチ ファ	1 KB	
	🖻 sqlite_jni.dll		2016/03/11 18:29	アプリケーション拡張	312 KB	

③
 フォルダに移動したら、右クリック→貼り付け(P)



※コピー先に患者ファイルがある場合、下図のメッセージが表示されます→赤枠をクリック

上書き保存する場合、バックアップしたファイルがコピーさ れますので、存在していたファイルデータの情報は消えて しまいます。上書き保存する際は注意が必要です。

以上で、バックアップした患者データを戻す手順は完了です。 OHISを起動し、今まで診断された患者が表示されているか 確認をお願いします。